

Акт о приемке выполненных работ №12 от 04.10.2022 г.  
Исправление <1> N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Инвестор <2> \_\_\_\_\_

Заказчик <3> Администрация муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва

Подрядчик <4> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ЭКСПРЕСС"

Контракт МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2-22 от 27.05.2022 г.

Наименование объекта <5> Ремонт автодороги по ул. Чургуй-оола до ул. Найырал в пос. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района  
ИКЗ 22317120002031/170100100070014211244

Место выполнения работ Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, п. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола.

Отчетный период с 30.06.2022 г по 04.10.2022 г

В соответствии с условиями контракта от 27.05.2022 г. N 2-22 Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:

Номер		Наименование решений (элементов), работ, услуг, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Стоимость, руб. <6>	Страна происхождения товара (оборудования) <7>
по порядку	позиции по смете контракта						
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Укрепление обочины					
1	ФЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	1000 м2	4,68	3989,94	24616,57	
2	ФССЦ-02.2.04.04-0007	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-30 мм	м3	468	151,2	70761,60	
		Бортовые камни					
3	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	9,7	4353,58	56353,71	

4	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	970	63,12	61226,40	
5	ФССЦпг-03-21-01-200	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км	1 т груза	92,15	86,21	7944,25	
6	ФССЦпг-03-21-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км I класс груза	1 т груза	92,15	0,37	10024,08	
7	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	-92,15	19,29	-1777,57	
		Раздел 3. Примыкание и съезды.					
8	ФЕР27-04-003-01	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см	1000 м2	1,48049	5739,50	11047,09	
9	ФССЦ-02.2.04.04-0007	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С7, размер зерен 0-10 мм	м3	177,6588	151,2	26862,01	
10	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2	1,48049	5721,76	9392,02	
11	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2	1,48049	261,12	1637,2	
12	ФССЦ-04.2.01.01-0018	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б	т	214,525	577,23	123830,27	
13	ФЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	1000 м2	1,48049	3989,94	7787,30	
14	ФССЦ-02.2.04.04-0007	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	148,049	151,2	22385,01	
		Раздел 4. Обустройство					
15	ФЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м (разметка 1.1)	км	0,02529	238,21	9,32	
16	ФССЦ-14.4.04.08-0007	Эмаль АК-511	т	0,0010622	24950	26,5	
17	ФССЦ-01.5.01.03-1022	Стеклошарики световозвращающие 400-800 мкм	т	0,0015806	437,82	0,69	



18	ФЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м (разметка 1.3)	км	0,985	238,21	726,34	
19	ФССЦ-14.4.04.08-0007	Эмаль АК-511	т	0,08274	24950	2064,36	
20	ФССЦ-01.5.01.03-1022	Стеклошарики световозвращающие 400-800 мкм	т	0,123125	437,82	53,91	
21	ФЕР27-09-016-05	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 (разметка 1.5)	км	1,739	238,21	641,15	
22	ФССЦ-14.4.04.08-0007	Эмаль АК-511	т	0,0182595	24950	455,57	
23	ФССЦ-01.5.01.03-1022	Стеклошарики световозвращающие 400-800 мкм	т	0,1086875	437,82	47,59	
24	ФЕР27-09-016-06	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1 (разметка 1.6)	км	0,11985	238,21	44,2	
25	ФССЦ-14.4.04.08-0007	Эмаль АК-511	т	0,0037753	24950	94,19	
26	ФССЦ-01.5.01.03-1022	Стеклошарики световозвращающие 400-800 мкм	т	0,0074906	437,82	3,28	
27	ФЕР27-09-016-05	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3	км	0,00316	238,21	1,16	
28	ФССЦ-14.4.04.08-0007	Эмаль АК-511	т	0,0000332	24950	0,83	
29	ФССЦ-01.5.01.03-1022	Стеклошарики световозвращающие 400-800 мкм	т	0,0001975	437,82	0,09	
30	ФЕР27-09-016-04	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 (разметка 1.7)	км	0,01627	238,21	6,02	
31	ФССЦ-14.4.04.08-0007	Эмаль АК-511	т	0,0003417	24950	8,53	
32	ФССЦ-01.5.01.03-1022	Стеклошарики световозвращающие 400-800 мкм	т	0,00101169	437,82	0,45	

33	ФЕР27-09-018-01	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (разметка 1.11)	1000 м <sup>2</sup>	0,2386	227,16	80,86	
34	ФССЦ-14 4 04.08-0007	Эмаль АК-511	т	0,01858	24950	463,57	
35	ФЕР27-09-018-01	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (разметка 1.14.1)	100 м <sup>2</sup>	1,136	227,16	384,98	
36	ФССЦ-14 4 04.08-0007	Эмаль АК-511	т	0,08846	24950	2207,08	
		Знаки					
37	ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 шт	0,72	6809,04	10071,71	
38	ФССЦ-01 5 02.01-0144	Стойка металлическая под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0 1512	11255	1701,76	
39	ФССЦ-01.5.03.03-0061	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	шт	8	183,59	1468,72	
40	ФССЦ-01.5.03.03-0063	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт	24	155,5	3732,00	
41	ФССЦ-01.5.03.03-0042	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20	шт	24	300,55	7213,20	
42	ФССЦ-01.5.03.03-0071	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со флуоресцентной пленкой предупреждающий, размер 1100х1100 мм, 1.23	шт	5	1827,99	9139,95	
43	ФССЦ-01.5.03.03-0026	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33	шт	7	183,59	1285,13	
44	ФССЦ-01 5 03.03-0023	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13	шт	4	183,47	733,88	



45	ФССЦпг-03-02-01-200	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км	1 т груза	0,184	137,9	25,37	
46	ФССЦпг-03-02-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза	1 т груза	0,184	0,58	31,38	
47	ФССЦпг-03-02-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	-0,184	34,17	-6,29	
		Раздел 5. ИДН из асфальтобетона 5 шт., (4 шт-длина-7 м, 1 шт-длина -12 м)					
48	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0038	5721,76	24,12	
49	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0,0038	261,12	496,59	
50	ФССЦ-04.2.01.01-0018	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б	т	2,86	577,23	650,88	
51	ФССЦпг-03-21-02-080	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 80 км	1 т груза	2,86	45,84	131,10	
		Раздел 6. Площадка у входа в прокуратуры (длина-10,3 м, ширина-5,6 м)					
52	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,05768	5721,76	365,92	
53	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0,05768	261,12	251,86	
54	ФССЦ-04.2.01.01-0018	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б	т	8,3	577,23	4791,01	
55	ФССЦпг-03-21-02-080	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 80 км	1 т груза	8,3	45,84	380,47	
		Раздел 7. Площадка остановки (длина-16,8м, ширина - 5 м)					

56	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0842	5721,76	534,16	
57	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0,0842	261,12	367,67	
58	ФССЦ-04.2.01.01-0018	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б	т	12,13065	577,23	7002,18	
59	ФССЦпр-03-21-02-080	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 80 км	1 т груза	12,13065	45,84	556,07	
		Всего по акту стоимость без НДС	x	x	x	4964639,16	x
		Сумма НДС (ставка <N>%) 20 %	x	x	x	992927,83	x
		Всего по акту общая стоимость	x	x	x	5957567	x

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.



Подрядчик  
 Дата сдачи 04.10.2022 г  
 Генеральный директор Кунучап К.Б.О.  
 (должность) (ФИО (последнее при наличии)) (подпись)

Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

(должность)

(ФИО (последнее при наличии))

Заказчик  
 Дата принятия 04.10.2022 г  
 Председатель администрации Маркс-вол А.М.  
 (должность) (ФИО (последнее при наличии)) (подпись)



(подпись)